



Datum izrade:06/02/2012

Bezbednosni list
U skladu sa Pravilnikom o sadržaju
Bezbednosnog lista
(Sl. Gl. RS 100/11)



**FARECLA G3 Ultra Premium
(G3U501,G3U130)**

Verzija broj:1
Datum verzije:03/12/2015
Revizija broj:/
Datum revizije: /

Poglavlje 1. Identifikacija hemikalije i podaci o licu koje stavlja hemikaliju u promet

Podpoglavlje 1.1. Identifikacija hemikalije

Trgovačko ime: FARECLA G3 Ultra Premium
Kod: G3U 501, G3U 130

Podpoglavlje 1.2. Identifikovani načini korišćenja hemikalije i načini korišćenja koji se ne preporučuju

Identifikovani načini korišćenja: PC31: Politure i mešavine za voskiranje.

Načini korišćenja koji se ne preporučuju Korišćenje u druge svrhe

Podpoglavlje 1.3. Podaci o snabdevaču

Status: UVOZNIK I DISTRIBUTER PROIZVOĐAČ

Naziv kompanije Ehom d.o.o Farecla Products Limited
Broadmeads

Adresa: Severni bulevar br. 6 Ware
Beograd, Srbija Hertfordshire
SG12 9HS
UK

Telefon: +381 11 7293 008 +44 (0)1920 465041
Fax: +44 (0)1920 466557

E-mail: office@ehom.co.rs technical@farecla.com

Podpoglavlje 1.4. Broj telefona za hitne slučajeve

Centar za kontrolu trovanja VMA +381 11 360 8440 00-24h

EHOM d.o.o. +381 11 7293 008 09-17h radnim danima

Bezbednosni list
FARECLA G3 Ultra Premium
(G3U501,G3U130)

Datum
izrade:06/02/2012

Verzija broj:1
Datum verzije:08/12/2015
Revizija broj:/
Datum revizije:/

Poglavlje 2. Identifikacija opasnosti

Podpoglavlje 2.1. Klasifikacija hemikalije

2.1.1. Klasifikacija smeše Vod.živ.sred.-hron. 3 H412

2.1.2. Dodatne informacije Za pun naziv klasa opasnosti i obaveštenja o opasnosti (H) videti poglavlje 16.

Podpoglavlje 2.2. Elementi obeležavanja

Piktogrami Nema

Reč upozorenja: Nema

Obaveštenja o opasnosti: H412: Štetno za živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama.

Obaveštenja o merama predostrožnosti: P273: Izbegavati ispuštanje / oslobađanje u životnu sredinu.
P501: Odlaganje sadržaja/ambalaže u skladu sa nacionalnim propisima

Dodatno obeležavanje: **EUH208:** „Sadrži (Terpineol, 1,2-benzizotiazolin-3-on). Može da izazove alergijsku reakciju.“
Dozvoljeno samo za profesionalno korišćenje

Podpoglavlje 2.3. Ostale opasnosti

PBT/vPvB: Hemikalija ne ispunjava kriterijume za identifikaciju kao PBT ili vPvB

Poglavlje 3. Sastav/podaci o sastojcima

Podpoglavlje 3.1. Podaci o sastojcima supstance

Nije relevantno

Podpoglavlje 3.2. Podaci o sastojcima smeše

Indeks br.	EC br.	CAS br.	Maseni udeo %	Hemijski naziv	KLASIFIKACIJA
-	215-691-6	1344-28-1	10-30%	Aluminijum oksid	-
-	926-141-6	-	10-30%	Ugljovodonici (C11-C14), n-alkani, izoalkani, ciklični, <2% aromatični	Asp.1 H304
-	232-455-8	8042-47-5	1-10%	Belo mineralno ulje (68CPS)	-

Bezbednosni list
FARECLA G3 Ultra Premium
(G3U501,G3U130)

Datum
izrade:06/02/2012

Verzija broj:1
Datum verzije:08/12/2015
Revizija broj:/
Datum revizije:/

-	919-164-8	-	1-10%	Ugljovodonici (C10-C13), n-alkani, izoalkani, ciklični, aromatični (2-25%)	Asp.1 H304 Vod.živ.sred.-hron. 3 H412
-	918-811-1	-	1-10%	Ugljovodonici (C10), aromatični, <1% naftalen	Spec.toks.-JI3 H335 Spec.toks.-JI3 H336 Asp.1 H304 Vod.živ.sred.-hron. 2 H411
-	232-455-8	8042-47-5	1-10%	Svetlo belo mineralno ulje (5CPS)	Asp.1 H304
-	919-029-3	-	1-10%	Ugljovodonici (C16-C20), n-alkani, izoalkani, izoalkani, ciklični, <2% aromatični	Asp. 1 H304
-	232-268-1	8000-41-7	<1%	Terpineol	Zap.teč. 3 H226 Asp. 1 H304 Irit.kože2 H315 Senzib.kože 1 H317 Irit.oka 2 H319 Vod.živ.sred.-hron. 2 H411
613-088-00-6	220-120-9	2634-33-5	0,005-<0,05%	1,2-benzizotiazolin-3-on	Ak.toks. 4 H302 Irit.kože 2 H315 Ošt.oka 1 H318 Senzib.kože 1 H317 Vod.živ. sred.-ak. 1 H400

Poglavlje 4. Mere prve pomoći

Podpoglavlje 4.1. Opis mera prve pomoći

Nakon kontakta sa kožom: Odmah isprati sa dosta vode i sapuna.

Nakon kontakta sa očima: Ispirati sa tekućom vodom 15 minuta.

Nakon gutanja: Isprati usta sa vodom.

Nakon udisanja: Izaći na svež vazduh.

Podpoglavlje 4.2. Najvažniji simptomi i efekti, akutni i odloženi

Pri kontaktu sa kožom: Mogućnost blage iritacije na mestu kontakta.

Pri kontaktu sa očima: Mogućnost iritacije i crvenila.

Pri gutanju: Mogućnost iritacije grla.

Pri udisanju: Mogućnost iritacije grla sa osećajem stezanja u grudima.

Bezbednosni list
FARECLA G3 Ultra Premium
(G3U501,G3U130)

Datum
izrade:06/02/2012

Verzija broj:1
Datum verzije:08/12/2015
Revizija broj:/
Datum revizije: /

**Odloženo/trenutno
dejstvo:** Nema dostupnih podataka

Podpoglavlje 4.3. Hitna medicinska pomoć i poseban tretman

Hitan/poseban tretman: Nema dostupnih podataka

Poglavlje 5. Mere za gašenje požara

Podpoglavlje 5.1. Sredstva za gašenje požara

**Odgovarajuća sredstva
za gašenje:** Koristiti odgovarajuća sredstva za gašenje vatre u okolini. Koristiti vodeni mlaz za
hlađenje kontejnera.

**Ne odgovarajuća
sredstva za gašenje:** Nema dostupnih podataka.

Podpoglavlje 5.2. Posebne opasnosti koje mogu nastati od supstanci i smeša

Opasnosti izlaganja: Pri sagorevanju emituje toksične gasove

Podpoglavlje 5.3. Savet za vatrogasce

Opšte informacije: Nema dostupnih podataka

**Specijalna zaštitna
oprema za vatrogasce:** Nositi izolacione aparate za disanje. Nositi zaštitnu odeću radi sprečavanja kontakta
sa kožom i očima.

Poglavlje 6. Mere u slučaju udesa

Podpoglavlje 6.1. Lične predostrožnosti, zaštitna oprema i postupci u slučaju udesa

Lične predostrožnosti: Videti Poglavlje 8. Bezbednosnog lista u vezi lične zaštite. U slučaju curenja
kontejnera okrenuti ih tako da deo kroz koji curi bude gore kako bi se sprečilo
izlivanje tečnosti. Obeležiti kontaminiran prostor oznakama i sprečiti pristup
neovlašćenom osoblju.

Podpoglavlje 6.2. Predostrožnosti koje se odnose na životnu sredinu

**Predostrožnosti u vezi
životne sredine:** Ne prazniti u kanalizaciju ili reke. Zaustavite razlijevanje koristeći tankvane.

Bezbednosni list
FARECLA G3 Ultra Premium
(G3U501,G3U130)

Datum
izrade:06/02/2012

Verzija broj:1
Datum verzije:08/12/2015
Revizija broj:/
Datum revizije: /

Podpoglavlje 6.3. Mere koje treba preduzeti i materijal za sprečavanje širenja i sanaciju

Procedure uklanjanja: Apsorbovati u suhu zemlju i pesak. Sakupiti u zatvorene i označene kontejnere za tu namenu, radi odlaganja pomoću propisanog postupka.

Podpoglavlje 6.4. Upućivanje na druga poglavlja

Pogledati Poglavlje 8.

Poglavlje 7. Rukovanje i skladištenje

Podpoglavlje 7.1. Predostrožnosti za bezbedno rukovanje

Zahtevi pri rukovanju: Preporučuje se ventilacija radnog prostora.

Podpoglavlje 7.2. Uslovi za bezbedno skladištenje, uključujući nekompatibilnost

Uslovi skladištenja: Čuvati na hladnom i dobro provetrenom prostoru. Kontejner mora biti čvrsto zatvoren.

Odgovarajuće pakovanje: Čuva se samo u originalnom pakovanju do upotrebe.

Podpoglavlje 7.3. Posebni načini korišćenja

Posebni načini korišćenja: Nema posebnih zahteva

Poglavlje 8. Kontrola izloženosti i lična zaštita

Podpoglavlje 8.1. Parametri kontrole izloženosti

Za ni jedan od sastojaka nisu propisane granične vrednosti izloženosti prema Pravilniku o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju hemijskim materijama („Sl. glasnik RS“, br.106/2009).

Vrednosti preuzete od proizvođača:

Izloženost na radnom mestu: Podaci proizvođača: EU:	8h (GVI)		15min. (KGVI)
Aluminijum oksid CAS 1344-28-1	-		-
Ugljovodonici (C11-C14), n-alkani, izoalkani, ciklični, <2% aromatični EC 926-141-6	1200 mg/m ³ , 165 ppm		-
Belo mineralno ulje (68CPS) CAS 8042-47-5	5 mg/m ³		-

Bezbednosni list
FARECLA G3 Ultra Premium
(G3U501,G3U130)

Datum
izrade:06/02/2012

Verzija broj:1
Datum verzije:08/12/2015
Revizija broj:/
Datum revizije:/

Ugljovodonici (C10-C13),n-alkani, izoalkani, ciklični, aromatični (2-25%) EC 919-164-8	50 mg/m ³ , 10ppm	-
Ugljovodonici (C10), aromatični, <1% naftalen CAS 918-811-1	50 mg/m ³ , 10 ppm	-
Ugljovodonici (C16-C20), n-alkani, izoalkani, izoalkani, ciklični, <2% aromatični CAS 919-029-3	5 mg/m ³	-
Terpineol CAS 8000-41-7	140 mg/m ³ , 25 ppm	300 mg/m ³ , 50 ppm
Svetlo belo mineralno ulje (5CPS) CAS 8042-47-5	5 mg/m ³	

UK:

Podpoglavlje 8.2. Kontrola izloženost i lična zaštita

Tehničke mere: Obezbediti dobru ventilaciju prostora.

Zaštita disajnih organa: Kada su radnici izloženi koncentracijama iznad granice izlaganja, moraju koristiti odgovarajuće sertifikovane respiratore.

Zaštita ruku: Zaštitne rukavice.

Zaštita očiju: Zaštitne naočare.

Zaštita kože: Zaštitna odeća.

Životna sredina: Videti lokalno zakonodavstvo u vezi životne sredine.

Poglavlje 9. Fizička i hemijska svojstva

Podpoglavlje 9.1. Podaci o osnovnim fizičkim i hemijskim svojstvima hemikalije

Izgled – agregatno stanje Tečnost
Boja: Bela

Miris Karakterističan miris.

Prag mirisa: Nisu dostupni podaci.

pH: oko 7

Tačka topljenja / tačka mržnjenja: Nisu dostupni podaci.

Bezbednosni list
FARECLA G3 Ultra Premium
(G3U501,G3U130)

Datum
izrade:06/02/2012

Verzija broj:1
Datum verzije:08/12/2015
Revizija broj:/
Datum revizije: /

Početna tačka ključanja i opseg ključanja:	Nisu dostupni podaci.
Tačka paljenja:	>93 °C
Brzina isparavanja:	Neznatna.
Zapaljivost(čvrsto, gasovito):	Nisu dostupni podaci.
Gornja / donja granica zapaljivosti ili eksplozivnosti:	Donja: Nisu dostupni podaci. Gornja: Nisu dostupni podaci.
Napon pare:	Nisu dostupni podaci
Gustina pare:	Nisu dostupni podaci
Relativna gustina:	1.15
Rastvorljivost:	Rastvorljiva
Koeficijent raspodele u sistemu n-oktanol/voda:	Nisu dostupni podaci.
Temperatura samozapaljenja:	Nisu dostupni podaci.
Temperatura razlaganja:	Nisu dostupni podaci.
Viskozitet:	Viskozan Kinematička viskoznost 20000 Test metod viskoznosti Brookfield @ 20degC
Eksplozivna svojstva:	Nisu dostupni podaci.
Oksidujuća svojstva:	Ne oksiduje.

Podpoglavlje 9.2. Ostali podaci

Ostali podaci: VOC: 266 g/l

Bezbednosni list
FARECLA G3 Ultra Premium
(G3U501,G3U130)

Datum
izrade:06/02/2012

Verzija broj:1
Datum verzije:08/12/2015
Revizija broj:/
Datum revizije: /

Poglavlje 10. Stabilnost i reaktivnost

Podpoglavlje 10.1. Reaktivnost

Reaktivnost: Stabilan pri preporučenim uslovima transporta ili skladištenja.

Podpoglavlje 10.2. Hemijska stabilnost

Hemijska stabilnost: Stabilan pri normalnim uslovima.

Podpoglavlje 10.3. Mogućnost nastanka opasnih reakcija

Opasne reakcije: Do opasnih reakcija neće doći pri normalnim uslovima transporta ili skladištenja. Do razlaganja može doći izlaganjem uslovima ili materijalima navedenim u nastavku.

Podpoglavlje 10.4. Uslovi koje treba izbegavati

Uslovi koje treba izbegavati: Toplotu.

Podpoglavlje 10.5. Nekompatibilni materijali

Materijali koje treba izbegavati: Jaki oksidirajući agensi. Jake kiseline.

Podpoglavlje 10.6. Opasni proizvodi razgradnje

Opasni proizvodi razgradnje: Pri sagorevanje emituje toksične gasove.

Poglavlje 11. Toksikološki podaci

Podpoglavlje 1.1. Podaci o toksičnim efektima

Nema dostupnih podataka o smeši.

Akutna toksičnost

Podaci o smeši nisu dostupni.
Podaci o pojedinačnim sastojcima:
Aluminijum oksid CAS 1344-28-1
inhalaciono, LC₅₀ pacov (prašina/magla): 7,6 mg/l
peroralno, LD₅₀ pacov > 2000 mg/kg
Ugljovodonici (C11-C14), n-alkani, izoalkani, ciklični, <2% aromatični EC 926-141-6
peroralno, LD₅₀ pacov > 5000 mg/kg

Bezbednosni list
FARECLA G3 Ultra Premium
(G3U501,G3U130)

Datum
izrade:06/02/2012

Verzija broj:1
Datum verzije:08/12/2015
Revizija broj:/
Datum revizije: /

dermalno, LD₅₀ zec > 5000 mg/kg
inhalaciono, LC₅₀/8h pacov > 5000 mg/l
Belo mineralno ulje (68CPS) CAS 8042-47-5
inhalaciono, LC₅₀ pacov: 5200mg/m³
peroralno, LD₅₀ pacov: 5000 mg/kg
dermalno, LD₅₀ zec: 2000 mg/kg
Ugljovodonici (C10-C13),n-alkani, izoalkani, ciklični, aromatični (2-25%)
EC 919-164-8
dermalno, LD₅₀ zec > 2000 mg/kg
peroralno, LD₅₀ pacov > 5000 mg/kg
inhalaciono, LD₅₀/4h pacov (pare) >13.1 mg/l
Ugljovodonici (C10), aromatični, <1% naftalen CAS 918-811-1
dermalno, LD₅₀ zec > 2000 mg/kg
inhalaciono, LC₅₀/4h pacov (para) > 4688 mg/l
peroralno, LD₅₀ pacov >5000 mg/kg
Svetlo belo mineralno ulje (5CPS) CAS 8042-47-5
inhalaciono, LC₅₀ pacov 5000 –
peroralno, LD₅₀ pacov 5000 mg/kg
dermalno, LD₅₀ zec 2000 mg/kg
Ugljovodonici (C16-C20), n-alkani, izoalkani, izoalkani, ciklični, <2% aromatični
CAS 919-029-3
dermalno, LD₅₀ zec >3160 mg/kg
peroralno, LD₅₀ pacov >5000 mg/kg
inhalaciono, LD₅₀/4h pacov (pare) >5266 mg/l
Terpineol CAS 8000-41-7
dermalno, LD₅₀ zec > 2000 mg/kg
peroralno, LD₅₀ pacov > 2000 mg/kg
inhalaciono, LD₅₀/4h pacov (pare): 4,76 mg/l

**Korozivno oštećenje
kože/iritacija :**

Podaci o smeši nisu dostupni. Na osnovu koncentracije pojedinačnih sastojaka i kriterijuma za klasifikaciju, smeša se ne klasifikuje u ovu klasu opasnosti (teorija aditivnosti).

**Teško oštećenje oka /
iritacija oka:**

Podaci o smeši nisu dostupni. Na osnovu koncentracije pojedinačnih sastojaka i kriterijuma za klasifikaciju, smeša se ne klasifikuje u ovu klasu opasnosti (teorija aditivnosti).

**Senzibilizacija
respiratornih organa ili
kože**

Podaci o smeši nisu dostupni. Na osnovu koncentracije pojedinačnih sastojaka i kriterijuma za klasifikaciju, smeša se ne klasifikuje u klasu opasnosti Sensib.kože 1. Ali ispunjava kriterijum granične koncentracije za izdvajanje, pa se navodi EUH208„Sadrži (Terpineol, 1,2-benzizotiazolin-3-on). Može da izazove alergijsku reakciju.“

**Mutagenost germitivnih
ćelija**

Podaci nisu dostupni.

Karcinogenost:

Podaci nisu dostupni.

Bezbednosni list
FARECLA G3 Ultra Premium
(G3U501,G3U130)

Datum
izrade:06/02/2012

Verzija broj:1
Datum verzije:08/12/2015
Revizija broj:/
Datum revizije:/

Toksičnost po reprodukciju:	Podaci nisu dostupni.
Specifična toksičnost za ciljni organ – jednokratna izloženost	Podaci o smeši nisu dostupni. Na osnovu koncentracija pojedinačnih sastojaka i kriterijuma za klasifikaciju, smeša se ne klasifikuje u ovu klasu opasnosti.
Specifična toksičnost za ciljni organ – višekratna izloženost	Podaci nisu dostupni.
Opasnost od aspiracije	Podaci o smeši nisu dostupni. Na osnovu koncentracija pojedinačnih sastojaka, i podataka iz Poglavlja 9, smeša se ne klasifikuje u ovu klasu opasnosti.
Druge informacije:	

Poglavlje 12. Ektotoksikološki podaci

Podpoglavlje 12.1. Toksičnost

Podaci o smeši nisu dostupni. Na osnovu koncentracija pojedinačnih sastojaka, smeša se klasifikuje u klasu opasnosti Vod.živ.sred.-hron.3 (metoda sumiranja)
Podaci o pojedinačnim sastojcima:
Aluminijum oksid CAS 1344-28-1
EC₅₀/48h (Daphnia magna) > 100 mg/l
EC₅₀/48h (zelene alge) > 100 mg/l
LC₅₀/96h (Salmo trutta) > 100 mg/l
Ugljovodonici (C11-C14), n-alkani, izoalkani, ciklični, <2% aromatični EC 926-141-6
EC₅₀/48h (Daphnia magna): 1000 mg/l
ErC₅₀/72h (Pseudokirchneriella subcapitata): 1000 mg/l
LC₅₀/96h (Kalifornijska pastrmka): 1000 mg/l
Ugljovodonici (C10-C13), n-alkani, izoalkani, ciklični, aromatični (2-25%) EC 919-164-8
EL₅₀/72h (alge): 5-100 mg/l
EL₅₀/48h (Daphnia magna): 10-22 mg/l
LL₅₀/96h (Kalifornijska pastrmka): 10-100 mg/l
Ugljovodonici (C10), aromatični, <1% naftalen CAS 918-811-1
ErC₅₀/72h (alge): 11 mg/l
EC₅₀/48h (Daphnia magna): 3-10 mg/l
LC₅₀/96h (Kalifornijska pastrmka): 2-5 mg/l
Svetlo belo mineralno ulje (5CPS) CAS 8042-47-5
LC₅₀/96h (Mysidopsis bahia) >1000000
LC₅₀/96h (Kalifornijska pastrmka) >4000000 ppm
Ugljovodonici (C16-C20), n-alkani, izoalkani, ciklični, <2% aromatični CAS 919-029-3

Bezbednosni list
FARECLA G3 Ultra Premium
(G3U501,G3U130)

Datum
izrade:06/02/2012

Verzija broj:1
Datum verzije:08/12/2015
Revizija broj:/
Datum revizije:/

LC₅₀/96h (ribe): 1028 mg/l
EC₅₀/48h (vodeni beskičmenjaci): >3000 mg/l
ErC₅₀/72h (Skeletoema costatum): 3198 mg/l
Terpineol CAS 8000-41-7
ErC₅₀/72h (alge): 68 mg/l
EC₅₀/48h (Daphnia magna): 73 mg/l
LC₅₀/96h (ribe) >62 mg/l
1,2-benzizotiazolin-3-on CAS 264-33-5
Mfaktor_{akutno} = 10

Podpoglavlje 12.2. Perzistentnost i razgradljivost

Biorazgradivo. Više od 80% biorazgradiva, prema OECD 301.

Podpoglavlje 12.3. Potencijal bioakumulacije

Nema bioakumulacioni potencijal.

Podpoglavlje 12.4. Mobilnost u zemljištu

Lako se absorbuje u zemljištu.

Podpoglavlje 12.5. Rezultati PBT i vPvB

Ova supstanca nije identifikovana kao PBT/vPvB supstanca

Podpoglavlje 12.6. Ostali štetni efekti

Štetno za vodene organizme sa dugotrajnim posledicama.

Poglavlje 13. Odlaganje

Podpoglavlje 13.1. Metode tretmana otpada

Odlaganje otpada: Sakupiti u odgovarajući kontejner i organizovati odlaganje otpada preko pravnog lica koje je ovlašćeno za upravljanje otpadom.

Mogućnost reciklaže: Nije primenljivo

Odlaganje ambalaže: Odložiti je kao bilo koji drugi industrijski otpad.

Katalog otpada 08 04 12

Bezbednosni list
FARECLA G3 Ultra Premium
(G3U501,G3U130)

Datum
izrade:06/02/2012

Verzija broj:1
Datum verzije:08/12/2015
Revizija broj:/
Datum revizije: /

Napomena: Korisnik se mora upoznati sa mogućim nacionalnim propisima kojim se uređuje upravljanje otpadom.

Poglavlje 14. Podaci o transportu

Klasifikacija transporta: Ovaj proizvod ne zahteva klasifikaciju transporta.

Podpoglavlje 14.1. UN broj

Podaci nisu dostupni

Podpoglavlje 14.2. UN Naziv za teret u transportu

Podaci nisu dostupni

Podpoglavlje 14.3. Klasa opasnosti u transportu

Podaci nisu dostupni

Podpoglavlje 14.4. Ambalažna grupa

Podaci nisu dostupni

Podpoglavlje 14.5. Opasnosti po životnu sredinu

Podaci nisu dostupni

Podpoglavlje 14.6. Posebne predostrožnosti za korisnika

Podaci nisu dostupni

Podpoglavlje 14.7. Transport u rasutom stanju

Podaci nisu dostupni

Poglavlje 15. Regulatorni podaci

Podpoglavlje 15.1. Propisi u vezi sa bezbednošću, zdravljem i životnom sredinom

Zakon o hemikalijama ("Sl. glasnik RS", br. 25/15)

Bezbednosni list
FARECLA G3 Ultra Premium
(G3U501,G3U130)

Datum
izrade:06/02/2012

Verzija broj:1
Datum verzije:08/12/2015
Revizija broj:/
Datum revizije: /

Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN (Sl. glasnik RS br. 105/2013)
Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju hemijskim materijama ("Sl. glasnik RS", br. 106/2009).
Zakon o upravljanju otpadom („Sl. glasnik RS“ br. 36/09,88/10)
Pravilnik o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada („Sl. glasnik RS“ br. 56/10)

Podpoglavlje 15.2. Procena bezbednosti hemikalije

Procena bezbednosti hemikalije Procena bezbednosti hemikalije za ovu supstancu ili hemikaliju nije izvršena od strane dobavljača.

Poglavlje 16. Ostali podaci

Značenja skraćenica i akronima

GVI - granična vrednost izloženosti na radnom mestu
KGVI - kratkotrajna granična vrednost izloženosti na radnom mestu
vPvB - veoma perzistentna, veoma bioakumulativna
PBT - perzistentna, bioakumulativna i toksična
ECHA-Evropska agencija za hemikalije
VOC-Isparljivo organsko jedinjenje
LD₅₀- Letalna doza, doza supstance koja dovodi do smrti 50% jedinki ispitivane populacije
LC₅₀ –Letalna koncentracija, koncentracija supstance koja dovodi do smrti 50% jedinki ispitivane populacije
EC₅₀-Efektivna koncentracija koja dovodi do imobilizacije 50 % jedinki
LL₅₀- Letalna koncentracija
ErC₅₀- Efektivna koncentracija koja dovodi do imobilizacije 50% algi ili drugih vodenih biljaka

Izvori podataka: Web sajt Evropske Agencije za hemikalije: <http://echa.europa.eu/>
Originalni bezbednosni list proizvođača

Skraćenice za klase opasnosti:

Zap.teč.- Zapaljiva tečnost i pare
Spec. tok.-II-Specifična toksičnost za ciljni organ jednokratna izloženost
Irit. oka- Iritacija oka
Irit.kože.- Iritacija kože
Senzib.kože-Senzibilizacija kože
Asp. Opasnost od aspiracije
Vod.živ.sred.-hron- Opasno po vodenu životnu sredinu –hronično
Vod.živ.sred.-ak- Opasno po vodenu životnu sredinu –akutno
Ošt. oka – Oštećenje oka
Ak.toks.- Akutna toksičnost

Bezbednosni list
FARECLA G3 Ultra Premium
(G3U501,G3U130)

Datum
izrade:06/02/2012

Verzija broj:1
Datum verzije:08/12/2015
Revizija broj:/
Datum revizije: /

Spisak H oznaka:: H226: Zapaljiva tečnost i para
H302: Štetno ako se proguta
H304: Može izazvati smrt ako se proguta i dospe do disajnih puteva.
H315: Izaziva iritaciju kože
H317: Može da izazove alergijske reakcije na koži
H318: Dovodi do teškog oštećenja oka
H319: Dovodi do jake iritacije oka
H335: Može da izazove iritaciju respiratornih organa
H336: Može da izazove pospanost i nesvesticu
H400: Veoma toksično po živi svet
H411: Toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama

Savet o odgovarajućoj obuci za zaposlene: Zaposleni koji koriste proizvod treba da budu obučeni o rizicima za zdravlje, higijenu, korišćenje ličnih sredstava zaštite, preventivnim merama za sprečavanje akcidenta, postupcima spašavanja, itd
Informacije i podaci u bezbednosnom listu namenjeni su svima koji su u kontaktu sa njim tj. koriste ga, rukuju sa njim ili transportuju ovaj proizvod.
Informacije u bezbednosnom listu su zasnovane na sadašnjem nivou našeg znanja i podložne su izmeni.
Korisnici našeg proizvoda dužni su da proizvod koriste u skladu sa važećim propisima i za to preuzimaju odgovornost.

Odgovornosti: Bezbednosni list sadrži informacije zasnovane na našim najnovijim saznanjima. Informacije su date isključivo kao smernice za bezbedno rukovanje, upotrebu, obradu, skladištenje, prevoz, odlaganje i ispuštanje i ne predstavljaju garanciju ili specifikaciju kvaliteta. Informacije se odnose na tačno određenu i naznačenu hemikaliju i postoji mogućnost da se ne mogu primeniti u slučajevima kada se ta hemikalija koristi u kombinaciji sa drugim hemikalijama ili u procesima koji nisu navedeni u tekstu ovog bezbednosnog lista.